

鷺江溼地的鳥類

● 夜鷺 留／普

【學名】*Nycticorax nycticorax*【科名】鷺科【別名】暗光鳥【型態】58cm，頭背黑藍色，頭後有羽飾，銳利的紅眼適合夜間獵食【聲音】「刮、刮」粗啞音【食物】魚類、貝類、青蛙或昆蟲【分布】沼澤沙地。

● 黃頭鷺 夏／普

【學名】*Bubulcus ibis*【科名】鷺科【別名】牛背鷺【型態】50cm，繁殖期頸部以上換成黃色繁殖羽，黃嘴黑腳可與小白鷺區【食物】昆蟲青蛙【分布】田地、沼澤、草原。

● 小白鷺 留／普

【學名】*Egretta garzetta*【科名】鷺科【別名】白鷺鷥【型態】61cm，夏羽眼先紅色，頭後有羽飾，黑嘴黃鞋，是本省最容易發現的鷺科鳥類。【聲音】「嘎、嘎」粗啞音【食物】喜歡在淺水處捕食小魚蝦，有時還會以腳踩踏攪拌水域，驚起魚蝦捕食之【分布】海岸溼地區。

● 大白鷺 冬／普

【學名】*Egretta alba*【科名】鷺科【別名】暗光鳥【型態】90cm，一深雪白的羽衣，黃嘴S形長脖子，夏羽眼先藍色。【聲音】「嘎、嘎」鼻音【食物】小魚蝦【分布】遷移季節常可看到成百上千在出口堰的淡水河灘地出現。

● 蒼鷺 冬／普

【學名】*Ardea cinerea*【科名】鷺科【別名】竹竿鳥【型態】93cm，一身灰衣裳，黃嘴巴S形長長的脖子。【聲音】「刮、刮」粗啞音【食物】喜歡在淺水處捕食小魚蝦，有時還會以腳踩踏攪拌水域，驚起魚蝦捕食之【分布】遷移季節常可看到成百上千的大白鷺在出口堰的淡水河灘地出現。

● 遊隼 過／稀

【學名】*Falco peregrinus*【科名】隼科【別名】準【型態】W100cm，大型隼，頗有一垂直。斑甚為醒目，下胸至尾下覆羽密布黑色橫斑【食物】以飛鳥為食，在空中直接捕捉【分布】高倨鐵塔，俯瞰這片溼地，與紅隼、魚鷹並稱五股溼地猛禽三劍客。

● 紅隼 冬／普

【學名】*Falco tinnunculus*【科名】隼科【型態】W70cm，灰頭紅身【分布】河灘地定點振翅。

● 小水鴨 冬／普

【學名】*Anas crecca*【科名】鴨科【別名】金翅仔【型態】38cm，從西伯利亞來台度冬，嬌小數量多。嘴、腳黑色，雄頭至頸褐色，眼周圍綠色，尾黑，有三角形黃斑。雌鳥淡褐【食物】植物貝蟲類【分布】河口

● 花嘴鴨 冬。留／普

【學名】*Anas poecilorhyncha*【科名】鴨科【別名】豆嘴【型態】60cm，鴨嘴前端塗著著黃色胭脂，紅腳【食物】水藻、草莖和種子和螺蟲類【分布】河湖、海邊

● 紅冠水雞 留／普


【學名】*Callinula chloropus*【科名】秧雞科【別名】水駕令、過塘雞【型態】33cm，紅嘴，尾下有白斑，全身為黑褐色，腳黃綠，【聲音】頗似喝水的「咕嚕」聲。【食物】植物貝蟲類【分布】泥地

● 白腹秧雞 留／普

【學名】*Amaurornis phoenicurus*【科名】鴨科【別名】白面、苦雞母、紅屁股仔、媳婦鳥【型態】29cm，黃綠嘴，基部紅；背黑，額腹白，下腹及尾下紅，腳黃【聲音】「苦哇—苦哇」【食物】魚蝦、昆蟲和青萍【分布】湖泊沼澤區【傳說】惡婆婆追趕緊張落水死化身，故生性害羞，警戒心強

● 彩鷸 留／普

【學名】*Rostratula benghalensis*【科名】彩鷸科【型態】25cm，喙粉橘色，臉暗紅，頭頂有黃色中央線，眼周及眼後為白色，胸背有白帶【聲音】咯咯咯【食物】昆蟲、軟體動物及甲殼類【分布】生性隱密，蘆葦叢邊的水域【生態】一妻多夫制，公鳥來孵蛋，雌鳥較美





- 小環頸鴉 冬。留／普

【學名】*Charadrius dubius*【科名】鴉科【別名】金眶鴉【型態】16cm，眼睛周圍金黃色，環頸相連【聲音】匹匹、匹匹【食物】昆蟲小動物【分布】河口沼澤。



- 東方環頸鴉 過。留／普

【學名】*Charadrius dubius*【科名】鴉科【型態】18cm，環頸不相連，在前頸成缺口狀【食物】昆蟲小動物【分布】河口沼澤【生態】在河口礫石灘上繁殖，遇有警訊，親鳥會有擬傷行為（假裝受傷，誘敵追逐，以遠離巢位，保護幼鳥）。



- 金斑鴉 冬／普

【學名】*Pluvialis dominica*【科名】鴉科【別名】黑胸鴉【型態】24cm，夏羽前胸呈黑色【食物】巧妙捕食飛行在草叢間的昆蟲【分布】河口沼澤。



- 小瓣鴉 過／不普

【學名】*Vanellus vanellus*【科名】鴉科【型態】34cm，頭上有似瓣子的冠羽，背部綠色光澤，腳暗紅色【聲音】喵喵【食物】昆蟲小動物【分布】河口沼澤【生態】剛插秧的水田



- 濱鴉 冬／普

【學名】*Calidris alpina*【科名】鴉科【別名】黑腹濱鴉【型態】19cm，嘴巴略長且向下彎，繁殖季節的時候腹部會轉為黑色。【食物】沙中動植物【分布】成群出現在河口沼澤區，一起起飛、轉彎、降落，非常壯觀。



- 磯鴉 冬。留／普

【學名】*Tringa hypoleucos*【科名】鴉科【型態】18cm，黑過眼線，胸翅間有白色三角形斑塊【聲音】噦-哩哩【食物】沙中動植物【分布】單獨出現在沼澤池塘邊。【生態】停棲時會不停上下擺動尾羽



- 鷹斑鴉 冬／普

【學名】*Tringa glareola*【科名】鴉科【型態】22cm，黑褐色的背羽，有明顯白色的斑點。【聲音】匹、匹、匹【食物】沙中動植物【分布】沼澤沙洲



- 田鴉 冬／普

【學名】*Gallinago gallinago*【科名】鴉科【別名】水簽仔【型態】27cm，嘴長且直。【食物】沙中動植物【分布】沼澤沙洲【生態】隱身術佳，常蹲伏著，等人接近時，才突然起飛

- 紅鳩 留／普

【學名】*Streptopelia tranquebarica*【科名】鳩鴉科【型態】23cm，嘴細黑，尖端為鈎狀，頭小鐵灰色，後頸有黑環【食物】啄食果子【分布】群棲低海拔樹梢，常於地面行走。



- 家燕 過。留／普

【學名】*Hirundo rustica*【科名】燕科【型態】17cm，著乾淨白衫，加燕尾服，配領結【食物】覓食空中的小飛蟲【分布】鄉村、河床，常棲於電線上。



- 洋燕 留／普

【學名】*Hirundo tahitica*【科名】燕科【型態】13cm，著麟麟白衫，尾短【食物】覓食空中的小飛蟲【分布】鄉村、河床，電線、空中。



- 白鵲鴉 冬。留／普

【學名】*Motacilla alba*【科名】鵲鴉科【別名】牛屎鳥【型態】19cm，白腹灰背【聲音】飛時「唧唧」，緊張時「唧唧唧」【食物】啄飛蟲【分布】河床堤岸【生態】分白面、黑眼線白鵲鴉。停時擺尾，波浪飛行



- 黃鵲鴉 冬／普

【學名】*Motacilla flava*【科名】鵲鴉科【型態】17cm，黃腹綠背【聲音】「唧、唧」【食物】飛蟲【分布】河床堤岸【生態】分黃眉黃鵲鴉、白眉黃鵲鴉。停立時則上下擺動尾羽，作波浪狀飛行



- 灰鵲鴉 冬。留／普

【學名】*Motacilla cinerea*【科名】鵲鴉科【型態】18cm，黃腹灰背【聲音】「唧唧、唧唧唧」【食物】飛蟲【分布】河床堤岸【生態】停立時則上下擺動尾羽，作波浪狀飛行



- 雲雀（小雲雀） 留／普

【學名】*Alauda gulgula*【科名】百靈科【別名】半天鳥【型態】15cm，後頭羽毛略長，冠狀【聲音】嘹亮婉轉富變化【食物】昆蟲種子【分布】廣闊的草原，邊飛邊鳴到高空。





● 白頭翁 特亞／普
【學名】*Pycnonotus sinensis*【科名】鶉科【型態】18cm，後頭有白斑，腹白背黃綠【聲音】嘹亮「巧克力、巧克力」【食物】昆蟲種子【分布】平地樹林



● 紅尾伯勞 冬／普
【學名】*Lanius cristatus*【科名】伯勞科【型態】18cm，背部灰褐色，翼及尾紅褐色，黑粗的過眼線，鈎狀嘴【食物】昆蟲小動物【分布】喜停棲於空曠地之突出物體上。



● 棕背伯勞 特亞／普
【學名】*Lanius schach*【科名】伯勞科【型態】25cm，背部灰色，下背覆羽紅棕色，翼及尾黑色，黑粗的過眼線，鈎狀嘴【聲音】模仿其他鳥音【食物】昆蟲小動物【分布】開闊草地。



● 褐頭鷓鴣 特亞／普
【學名】*Prinia subflava*【科名】鶉科／鶯亞科【型態】15cm，頭上褐色，尾長【聲音】單調「啼—啼—啼」【食物】昆蟲小動物【分布】沼澤草叢



● 灰頭鷓鴣 留／普
【學名】*Prinia flaccicentris*【科名】鶉科／鶯亞科【型態】14cm，頭上暗灰色，尾長【聲音】「氣死你得賠」「咩」【食物】昆蟲小動物【分布】沼澤草叢



● 棕扇尾鶯 留／普
【學名】*Cisticola juncidis*【科名】鶉科／鶯亞科【型態】10cm，暗褐色具有幾條黑色的縱斑【聲音】「戚察、戚察」【食物】昆蟲【分布】開闊的草原



● 綠繡眼 留／普
【學名】*Zosterops japonica*【科名】繡眼科【型態】11cm，白色的眼圈配上黃綠色的體羽【聲音】啾啾【食物】昆蟲果實【分布】樹叢間



● 麻雀 留／普
【學名】*Passer montanus*【科名】文鳥科【型態】14cm，頭上暗褐色，有雀斑【聲音】啾—啾—【食物】昆蟲果實【分布】平地住家附近皆有



● 斑文鳥 留／普
【學名】*Lonchura punctulata*【科名】文鳥科【型態】11cm，粗厚的嘴，腹部有鱗狀斑紋【聲音】啾啾【食物】草籽【分布】草地、樹林

● 喜鵲 留／不普

【學名】*pica pica*【科名】鴉科【別名】客鳥【型態】45cm，黑白相間的羽色，鮮明又美麗【聲音】粗啞單音「夾卡、夾卡」【食物】昆蟲、果實【分布】開闊草地，股溼地至少有一對留鳥，並有繁殖紀錄



● 大捲尾 特亞／普

【學名】*Dicrurus macrocercus*【科名】捲尾科【別名】烏秋【型態】29，身穿黑色禮服【聲音】噤卡秋—噤卡秋【食物】空中抓飛蟲【分布】低海拔的樹林、電線上



● 家八哥 籠中逸鳥

【學名】*Acridotheres cristatellus*【科名】八哥科【型態】26cm，黃嘴黃腳，身黑【聲音】會模仿叫聲的「加令」【食物】昆蟲、果實【分布】平地樹林【生態】野外看到的許多都已經過雜交的品種



● 彈塗魚

【學名】*Boleophthalmus boddarti*【科名】鰕虎科【別名】泥猴【型態】體側扁，無鱗，淡褐色，頭有斑點，眼小突出。【分布】喜歡住在低潮帶，受到驚擾時，會如凌波微步從水面上掠過



● 角眼拜佛蟹

【學名】*Tmethypocoelis ceratophora*【科名】沙蟹科【別名】拜佛仔【型態】雄蟹兩大螯掌節青色，背甲褐色，常有深色斑【分布】溫子圳兩旁退潮時有成千隻，活動時會上下舉螯，宣示領域。



● 網紋招潮蟹

【學名】*Uca arcuata*【科名】沙蟹科【別名】提琴手蟹、弧邊招潮蟹【型態】雄蟹大螯掌節為橙紅色，背甲褐色，常有深色的網狀花紋【分布】五股數量最多的招潮蟹，如溝渠旁及潮間帶。



● 台灣厚蟹

【學名】*Helice subquadrata*【科名】沙蟹科【型態】光滑的背甲步足呈黃綠色調。【分布】河口泥灘、草澤

